



# COMUNE DI CASALGRANDE

## PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: [urp@comune.casalgrande.re.it](mailto:urp@comune.casalgrande.re.it) Sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

---

Atto n.67 del 15/10/2010

### AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE

**Cava di ghiaia e sabbia  
denominata "Trinelli C.M.A."  
(Polo n.20 e Zona n.3 di P.A.E vig. - Loc. Villalunga)**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO** che con deliberazioni di Consiglio Comunale n.33 del 28/03/02 e n.119 del 30/9/02 si è approvata la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive P.A.E vigente, ai sensi degli artt.4-7 e 9 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i, in adeguamento alle previsioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E vigente della Provincia di Reggio Emilia. Successivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n.33 del 11/03/03 e n.83 del 30/6/03 si è approvata la variante di adeguamento cartografico al P.R.G vigente a seguito dell'approvazione della Variante Generale di P.A.E vig. (ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale n.47/78 s.m.i);

#### **VISTO:**

- il parere n.166 reso in data 14/01/2005 dalla Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Reggio Emilia in relazione al P.C.S. della cava "Trinelli C.M.A." (zona n.3 di P.A.E vig.) con le seguenti prescrizioni:
  - Dovrà essere rispettata una distanza di rispetto, maggiore di quella prevista, dalla strada comunale lungo il lato nord della cava idonea a garantire le necessarie



# COMUNE DI CASALGRANDE

## PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: [urp@comune.casalgrande.re.it](mailto:urp@comune.casalgrande.re.it) Sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

condizioni di sicurezza; dovrà inoltre essere contemplata un'adeguata protezione (es.guard-rail) in corrispondenza della strada stessa.

- Per ragioni di sicurezza, in corrispondenza dei lati nord, sud e ovest della cava le scarpate di abbandono dovranno essere ridimensionate, prevedendo la realizzazione di una banca di larghezza pari a 4 m alla profondità di 7,5m dall'attuale p.c..
- I volumi di scavo e ripristino dovranno essere ricalcolati sulla base delle modifiche derivanti dal rispetto delle precedenti prescrizioni.
- La tavola n. 4 "Ripristino morfologico -vegetazionale1° e 2° opzione" dovrà essere corretta, eliminando il muraglione nella rappresentazione della 2° opzione.

### VISTO:

- la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva presentata in data 05/05/2004 prot.gen.n.6270 e successivamente integrata dalla Ditta C.M.A. Cooperativa Modenese Autotrasportatori Soc. Coop. SpA, rappresentata dal Sig. Carlo Galli nella sua qualità di Presidente della Ditta con Codice Fiscale 00173310368 e sede legale in Modena Via Tipografi n.17 – come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Modena Prot.n.023-6116 REA n. 145907 rilasciato in data 19/02/1996, esercente dell'attività estrattiva;
- il progetto presentato, redatto dal Dott. Geol. Alessandro Maccaferri (Viale Caduti in Guerra - Modena), a corredo della domanda di cui sopra per la coltivazione/sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Trinelli C.M.A.", sita in frazione di Villalunga a Casalgrande fg21 mappali n. 139 e 299 di complessivi mq 5492;

### RICHIAMATA:

- l'Autorizzazione Paesaggistica n.47 del 03/07/2009, rilasciata ai sensi degli artt.146 e 159 del D.Lgs n.42/2004 smi, relativa agli interventi inerenti al Progetto di Coltivazione e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Trinelli C.M.A." (località Villalunga di Casalgrande RE);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 22/03/2010 con la quale è stata approvata la procedura di "Verifica di Screening" (ai sensi della LR. n.9/99 smi);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 29/06/2010 con la quale è stata approvata la proposta di convenzione relativa alla coltivazione della cava di cui alla presente autorizzazione;

**RICHIAMATI** gli impegni contenuti nella convenzione attuativa del progetto di coltivazione e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Trinelli C.M.A." (località Villalunga di Casalgrande RE) stipulata in data 13/10/2010 rep.n.9291, tra il Comune di Casalgrande e la Ditta C.M.A. cooperativa Modenese Autotrasportatori Soc.Coop,



# COMUNE DI CASALGRANDE

## PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: [urp@comune.casalgrande.re.it](mailto:urp@comune.casalgrande.re.it) Sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

regolamentante l'attività estrattiva della cava di ghiaia e sabbia oggetto della presente autorizzazione;

### **RICHIAMATO:**

- il parere favorevole espresso nella seduta del 14/01/2005 con proprio atto n.166 dalla competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive C.T.I.A.E in merito all'esame del progetto di cui all'oggetto (ai sensi dell'art.14 della LR. n.17/91 smi);
- il parere legale espresso in data 12/11/2007, pervenuto in data 15/12/07 prot.gen.n.20977, dall'Avvocato Paolo Coli di Reggio Emilia in merito al rispetto delle distanze di cui all'articolo 891 del codice civile;
- il parere favorevole espresso dall'ARPA in data 28/01/2005 prot.n.A/805/5 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Trinelli C.M.A.";
- il parere favorevole espresso dall'AUSL in data 27/01/2005 prot.n.9288/9112 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Trinelli C.M.A.";
- il parere favorevole espresso dall'ARPA in data 08/02/2010 prot.n.PGRE/10/1131 in merito alla previsione di impatto acustico del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Trinelli C.M.A.";
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'A.R.P.A in data 31/05/2010 prot.n.PGRE/10/4940 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava "Trinelli C.M.A.";
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'A.U.S.L in data 28/05/2010 prot.n.53929 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava "Trinelli C.M.A.";
- il Nulla-osta acustico, con prescrizioni, rilasciato il 23/02/2010 prot.gen.n.2482, ai sensi dell'art.8 comma 4 della Legge n.447/95 smi, relativamente alle opere e interventi inerenti al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Trinelli C.M.A." (interna al Polo n.20 di P.I.A.E - zona n.3 di P.A.E vigente, sita in località Villalunga di Casalgrande);
- il parere favorevole espresso dal Tecnico Istruttore e Responsabile del Procedimento Geom. Simona Morini in merito:
  - all'istruttoria del presente progetto di coltivazione e sistemazione ambientale della cava denominata "Trinelli C.M.A." in Località Villalunga di Casalgrande;
  - alla valutazione di Impatto Ambientale (esito procedura di verifica di screening artt.3-9 L.R. n.9/99 s.m.i – atto D.G.C n.62/2009) della cava denominata "Trinelli C.M.A." in Località Villalunga di Casalgrande;

### **CONSTATATO CHE:**



# COMUNE DI CASALGRANDE

## PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: [urp@comune.casalgrande.re.it](mailto:urp@comune.casalgrande.re.it) Sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

- la cava "Trinelli C.M.A." rientra nella zonizzazione del P.A.E. vigente del Comune di Casalgrande, e che l'area sulla quale la Ditta intende svolgere l'attività estrattiva è classificata come Zone di completamento delle attività estrattive esistenti (ZC3);
- il progetto di coltivazione individua nella Cava "Trinelli C.M.A." n.2 lotti (stralci);
- l'area totale interessata dall'intervento è di mq 5492 dei quali oggetto di escavazione in presenza di deroga a 15mt della distanza di rispetto dal muro di difesa a fiume sul lato est della cava, mq 3468 circa in assenza di deroga alla distanza di rispetto dalla struttura sopra richiamata, mentre le superfici non scavabili derivanti dai franchi di rispetto dalle altrui proprietà o derivanti dall'art.104 del D.P.R n.128/59 risultano di mq 1377. circa nel primo caso e di mq 1571 circa nel secondo caso;
- Il materiale da estrarre è costituito da ghiaie e sabbie alluvionali; il volume utile massimo estraibile (con escavazione a -15,00mt dal p.c.) è di mc 18124 in assenza di deroghe alle distanze di rispetto dal muro di difesa a fiume; esso sale a mc 28351 in caso di avvicinamento degli scavi al muro di difesa a fiume in deroga ai franchi di rispetto derivanti dall'art.104 del D.P.R n.128/59 così come indicato dagli atti di progetto e in conformità con quanto previsto dal P.A.E. vigente in termini volumetrici per l'area in questione;
- la durata complessiva dell'intervento di coltivazione/sistemazione è pari a 2 anni (mc/anno 13.049 il 1° anno e mc/anno 5.075 il 2° anno, in assenza di deroghe alle distanze di rispetto dalle strutture sopra menzionate; mc/anno 13.049 il 1° anno e mc/anno 15.302 il 2° anno circa nel caso di concessione di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla struttura sopra ricordata), più eventuale anno di proroga per la sistemazione ambientale, considerato i quantitativi di materiale di tombamento necessari. Le modalità di escavazione sono definite dal P.C.S. relativo alla Cava "Trinelli CMA".
- la destinazione finale dell'area è quella indicata negli elaborati del Piano di Coltivazione e sistemazione ambientale;

### CONSIDERATO:

- che gli atti tecnici risultano completi e redatti secondo quanto disposto dall'art.13 della LR. n.17/1991 smi;
- che l'esercente risulta essere in possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari all'esercizio dell'attività estrattiva, secondo quanto previsto dalla LR. n.17/1991 smi;
- che l'attività estrattiva in oggetto risulta coerente con le previsioni e le prescrizioni del vigente Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.);

### VISTO:

- la Legge del 17/08/1942 n.1150 e smi;



# COMUNE DI CASALGRANDE

## PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: [urp@comune.casalgrande.re.it](mailto:urp@comune.casalgrande.re.it) Sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

- 
- la Legge del 7/08/1990 n.241 e smi;
  - il D.P.C.M del 12/12/2005;
  - il D.M del 14/09/2005 e Deliberazione Giunta Regionale n.1677/2005;
  - il D.Lgs del 18/08/2000 n.267 e smi;
  - il D.Lgs del 22/01/2004 n.42 e smi;
  - il D.Lgs del 16/03/2006 n.152 e smi;
  - il D.Lgs del 30/05/2008 n.117 e smi;
  - il D.P.R. del 24/07/1977 n. 616 e smi;
  - la L.R del 18/07/1991 n.17 e smi;
  - la L.R del 21/04/1999 n.3 e smi;
  - la L.R del 24/03/2000 n.20 e smi;
  - la L.R del 25/11/2002 n.31 e smi;
  - il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale P.T.P.R approvato con delibera del Consiglio Regionale n.1338 del 28/01/1993;
  - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P della Provincia di Reggio Emilia approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.769 del 25/05/1999 nel testo vigente;
  - la Variante Generale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P della Provincia di Reggio Emilia adottata con delibera di Consiglio Provinciale n.92 del 06/11/2008 ed approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n.124 del 17/06/2010 pubblicata sul BUR n. 101 del 04/08/2010 (parte seconda) ed in vigore dalla data di pubblicazione;
  - il Piano Infraregionale dell'Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia approvato il 26/04/2004 con atto della Giunta Provinciale n.53;
  - il Piano Regolatore Generale P.R.G. comunale vigente (approvato con delibera di Giunta Regionale n.2191 del 5/12/2000);
  - il Piano comunale delle Attività Estrattive P.A.E vigente (approvato con delibera Consiglio Comunale n.33 del 28/03/2002 e n.119 del 30/09/2002);
  - la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive P.A.E (adottata deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 21/07/2008);
  - la Circolare Regionale n.17752 del 16/10/1985 avente per oggetto "Attuazione della Legge 8 Agosto 1985 n.431";
  - il decreto del Sindaco n. 4 del 09/02/2010 di nomina dell'Arch. Giuliano Barbieri quale Responsabile del 2° Settore "URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA" del Comune di Casalgrande per l'anno 2010;



# COMUNE DI CASALGRANDE

## PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: [urp@comune.casalgrande.re.it](mailto:urp@comune.casalgrande.re.it) Sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

---

### RILASCIA AUTORIZZAZIONE

ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale n.17/1991 smi, alla Ditta C.M.A. Cooperativa Modenese Autotrasportatori Soc. Coop. SpA, (Codice Fiscale 00173310368 e sede legale in Modena Via Tipografi n.17 – come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Modena Prot.n.023-6116 REA n. 145907 rilasciato in data 19/02/1996 - come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia Prot.n.023-611 6REA n.145907 rilasciato in data 19/02/1996), per l'esercizio della attività estrattiva alla coltivazione e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Trinelli C.M.A.", sita in frazione di Villalunga a Casalgrande RE, in conformità al progetto allegato e alle condizioni tutte, nessuna esclusa, della convenzione stipulata in data 13/10/2010, più sopra richiamata che diviene parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione e dei pareri richiamati nel presente atto. La presente Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale è rilasciata in riferimento ai contenuti presenti nella convenzione attuativa, sottoscritta in data 13/10/2010, e nel piano di coltivazione/sistemazione con le seguenti condizioni:

- 1) Fatti salvi e riservati i diritti e gli interessi di terzi verso i quali il titolare dell'autorizzazione assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'autorizzazione stessa;
- 2) Il presente atto, rilasciato all'esercente l'attività estrattiva, è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;
- 3) L'esercizio dell'attività estrattiva dovrà avvenire nel pieno rispetto della LR. n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;
- 4) L'inizio e l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicato, a cura dell'esercente la cava, all'Amministrazione Comunale tramite lettera raccomandata. La comunicazione di inizio lavori dovrà anche contenere le nomine e le firme per accettazione del direttore dei lavori e del sorvegliante la cava;
- 5) La coltivazione della cava dovrà avvenire secondo i lotti annuali programmati nel progetto del Piano di Coltivazione e sistemazione ambientale della cava in oggetto; da detti lotti si potrà anche debordare ma per motivate esigenze produttive e per specifiche necessità del ciclo operativo di cava; prima di iniziare un nuovo lotto, l'esercente dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Comune;
- 6) Le aree facenti parte della cava, essendo utilizzate ai fini estrattivi ed in ragione del fatto che sono asservite all'espletamento di un attività industriale, devono essere accatastate





# COMUNE DI CASALGRANDE

## PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: [urp@comune.casalgrande.re.it](mailto:urp@comune.casalgrande.re.it) Sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

con l'attribuzione della categoria catastale D/1 (opifici) come previsto e chiarito dalle note dell' Agenzia del Territorio nel novembre 2008 ed aprile 2010;

- 7) Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, o di un nuovo lotto annuale d'intervento, l'esercente dovrà provvedere agli adempimenti ed obblighi derivanti dalla convenzione stipulata in data 13/10/2010 e più sopra richiamata;
- 8) Nell'ambito dei processi di sistemazione della cava, il soggetto titolare dell'Autorizzazione all'attività estrattiva dovrà presentare, almeno entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di sistemazione finale della cava in oggetto, la documentazione di cui agli allegati 1-2-3 e 4. Il Comune con proprio atto si riserva di sospendere i lavori di sistemazione, quando la documentazione presentata sia incompleta e/o insufficiente. Qualora per esigenze particolari e contingenti si rendesse necessario variare i siti di destinazione finale delle terre e rocce da scavo già comunicati, la ditta titolare dell'autorizzazione in oggetto dovrà comunicare tale variazione secondo l'allegato 2. Al termine dei lavori di sistemazione della cava in oggetto, ove è stato utilizzato il riutilizzo di terre e rocce da scavo, il committente e Direttore Lavori trasmettono una relazione conclusiva attestante la provenienza, quantità, qualità e modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo al Comune e ARPA o all'Ente che ha approvato il progetto di cui al comma 2 art. 186 D.Lgsn. 152/2006 smi;
- 9) La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio su quanto ha attinenza alla statica delle opere: s'intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il proprietario, il progettista, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore delle opere stesse, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 10) Il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che sono fissate nella presente autorizzazione;
- 11) Qualora siano eseguite opere in contrasto con la presente autorizzazione non rispondenti al Piano comunale per le Attività Estrattive (P.A.E.) vigente, il Comune può disporre la sospensione ed il ripristino dei luoghi, fermo restando le sanzioni di cui all'art.22 della LR. n.42 del 23/11/1992 ed altre vigenti in materia;
- 12) I lavori dovranno essere iniziati entro mesi 8 (otto) a partire dalla data della presente autorizzazione e terminati entro il termine temporale previsto dal piano di coltivazione e dal progetto di recupero ambientale, secondo quanto precisato dalla convenzione stipulata in data 13/10/2010. Ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale n.17/91 smi e delle Norme Tecniche del P.A.E. comunale vigente, la presente autorizzazione ha una durata massima di 2 anni (più eventuale anno di proroga) ricomprende, nel medesimo periodo, la fase di attività estrattiva e la fase di sistemazione finale, a partire dalla data di notifica alla Ditta



# COMUNE DI CASALGRANDE

## PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: [urp@comune.casalgrande.re.it](mailto:urp@comune.casalgrande.re.it) Sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

della relativa autorizzazione. Il materiale estraibile è costituito da ghiaie e sabbie alluvionali; il volume massimo di ghiaia estraibile corrisponde a:

- mc. 18.106 su una superficie di mq 3468(in assenza di deroghe);
- mc. 28.351 su una superficie di mq 5492 (con deroghe );

così come indicato dagli atti di progetto qui richiamati, compatibili con quanto previsto dal vigente P.A.E. in termini volumetrici per l'area in questione. Le modalità di escavazione sono definite dal P.C.S. relativo alla Cava "Trinelli C.M.A.";

- 11) Il progetto di coltivazione/sistemazione individua nella Cava "Trinelli C.M.A." n.2 lotti la destinazione finale dell'area sarà quella di una " zona di riqualificazione e ricostruzione ambientale finalizzata alla realizzazione di boschi planiziali mesofili, perifluviali igrofili ed ecosistema acquatico a carattere perenne finalizzata a alla ricostruzione delle tipologie dell'ambiente planiziali padano ovvero alla ricostruzione dell'intera serie dinamica, della vegetazione idrofita ed elofita periacustre, alla vegetazione arborea- arbustiva igrofila e mesofita spondale;
- 12) La presente autorizzazione e una copia dei disegni approvati devono essere conservati in cantiere a disposizione del personale di vigilanza e della pubblica autorità;
- 13) Qualsiasi variazione al presente progetto è subordinata alla autorizzazione di una variante al piano di coltivazione e al progetto di recupero ambientale, da parte del Comune previo parere della competente Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive C.T.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia;
- 14) La Ditta nell'ambito della propria attività estrattiva (e sistemazione ambientale) dovrà attenersi alle "condizioni/prescrizioni" citate:
  - nel parere favorevole espresso dall'ARPA in data 28/01/2005 prot.n.A/805/5 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Trinelli C.M.A.";
  - nel parere favorevole espresso dall'AUSL in data 27/01/2005 prot.n.9288/9112 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Trinelli C.M.A.";
  - nel parere favorevole espresso dall'ARPA in data 08/02/2010 prot.n.PGRE/10/1131 in merito alla previsione di impatto acustico del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Trinelli C.M.A.";
  - nel parere favorevole con prescrizioni espresso dall'A.R.P.A in data 31/05/2010 prot.n.PGRE/10/4940 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava "Trinelli C.M.A.";
  - nel parere favorevole con prescrizioni espresso dall'A.U.S.L in data 28/05/2010 prot.n.53929 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava "Trinelli C.M.A.";





# COMUNE DI CASALGRANDE

## PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: [urp@comune.casalgrande.re.it](mailto:urp@comune.casalgrande.re.it) Sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

- nel Nulla-osta acustico, con prescrizioni, rilasciato il 23/02/2010 prot.gen.n.2482, ai sensi dell'art.8 comma 4 della Legge n.447/95 s.m.i., relativamente alle opere e interventi inerenti al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Trinelli C.M.A." (interna al Polo n.20 di P.I.A.E - zona n.3 di P.A.E vigente, sita in località Villalunga di Casalgrande);
- 15) **La Ditta entro 10 mesi dall'approvazione della variante Generale di P.A.E.** (V.G. di P.A.E adottata con D.C.C n.62/2008) **dovrà presentare variante al progetto di sistemazione della presente autorizzazione in riferimento alle previsioni e disposizioni determinate dal nuovo PCA della suddetta zona.** Tale inadempienza comporterà la **"sospensione immediata"** della presente autorizzazione all'attività estrattiva della cava in oggetto;
- 16) Distanze di rispetto. In fase di estrazione gli sbancamenti, oltre attenersi a quanto stabilito dall'art.104 del D.P.R. del 9/04/1959 n.128, dovranno rispettare anche le ulteriori distanze di cui all'art.17 punto "e" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. vigente. Eventuali deroghe alle distanze di cui all'art.104 del D.P.R. del 9/04/1959 n.128 sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto Provinciale di deroga;
- 17) Durante lo svolgimento dell'attività estrattiva dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni di cui all'art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E vigente;
- 18) L'area di cava dovrà essere recintata con idonea rete metallica dell'altezza di 1,80 m., l'accesso alla cava dovrà essere provvisto di idoneo cancello. A perimetro della cava dovranno essere collocati appositi cartelli monitori, fra loro posizionati a distanza tale da risultare intervisibili. Ulteriori indicazioni sull'esercizio dell'attività estrattiva sono presenti nei contenuti della convenzione attuativa sottoscritta il 13/10/2010;
- 19) Per il ritombamento parziale o totale delle aree di cava esaurite dovranno essere impiegati i materiali previsti dal presente "Progetto di sistemazione ambientale", in conformità alle disposizioni dell'art.19 delle Norme di Attuazione del P.A.E. comunale vigente al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui sopra;
- 20) In ordine alla sistemazione ambientale finale della cava, la Ditta esercente **dovrà obbligatoriamente** presentare al Comune la documentazione attestante la natura delle terre utilizzate (secondo l'art.183-185-186 del DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008 e D.Lgs n.117/2008), da trasmettere in copia ad A.R.P.A – AUSL distretto di Scandiano (in riferimento ai contenuti delle linee guide elaborate dalla Provincia di Reggio Emilia prot.n.28312 del 04/05/2010);
- 21) Fanno parte della presente autorizzazione i sottoelencati elaborati di progetto presentati il 05/05/2004 prot.gen.n.6270 e successivamente integrati in data 30/12/2009 prot.n.19045 ed



# COMUNE DI CASALGRANDE

## PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: [urp@comune.casalgrande.re.it](mailto:urp@comune.casalgrande.re.it) Sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

in data 03/05/2010 prot.n.5770 fra amministrativi e documentazione tecnica, sono così costituiti:

Piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. della Cava di ghiaia e sabbia denominata "Trinelli C.M.A." (località Villalunga):

- TAV. 1 modificata - STATO DI FATTO ;
- TAV. 2 modificata - CATASTALE - LOTTI OPERE PRELIMINARI ;
- TAV. 3 modificata - SCAVO ( 1° E 2° OPZIONE);
- TAV. 4 modificata - RIPRISTINO MORFOLOGICO E VEGETAZIONALE;
- TAV. 5 modificata - SEZIONI STATO DI FATTO, SCAVO E RIPRISTINO;
- fascicolo 1 RELAZIONE TECNICA;
- fascicolo 2 RELAZIONE GEOLOGICA - MINERARIA;
- fascicolo 3 RELAZIONE AGRO - VEGETAZIONALE;
- fascicolo 4 modificata BOZZA DI CONVENZIONE;
- fascicolo 5 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE;
- fascicolo 6 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE COMPONENTI ARIA E RUMORE;
- fascicolo 7 CARTOGRAFIA DI ANALISI TECNICA E AMBIENTALE;
- fascicolo 8 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- fascicolo 9 RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA;
- PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE
- PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE modificato a seguito del parere AUSL-ARPA;

### Altri allegati:

- Schema di Convenzione (Allegato A) relativo ai lavori della cava di ghiaia e sabbia denominata "Trinelli C.M.A.", interna al Polo n.20 di P.I.A.E - zona n.3 di P.A.E vigente, sita in località Villalunga di Casalgrande, presentato dalla Ditta C.M.R. Cooperativa Modenese Autotrasportatori Soc. Coop. , volta a disciplinare gli impegni e obblighi della Ditta nel periodo di esercizio, approvato dalla Giunta Comunale n.93 del 29/06/2010;

Casalgrande, Lì 19/10/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Urbanistica ed Edilizia Privata

(Dott.Arch.Giuliano Barbieri)

*Comune di Casalgrande - 2° Settore Urbanistica ed Edilizia Privata*

*Tecnico Istruttore e Resp. Procedimento - Geom. Simona Morini*

*Tel n.0522-99.85.02 Fax n.0522-84.10.39*

*centralino Tel n.0522-99.85.11*

*(E-mail: [s.morini@comune.casalgrande.re.it](mailto:s.morini@comune.casalgrande.re.it))*



# COMUNE DI CASALGRANDE

## PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: [urp@comune.casalgrande.re.it](mailto:urp@comune.casalgrande.re.it) Sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

---

### **Per Accettazione:**

Copia della presente Autorizzazione e degli elaborati del piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. sono stati consegnati in data \_\_\_\_\_.

Per la Ditta \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ (Documento di riconoscimento: \_\_\_\_\_)

L'Addetto dell'Ufficio Tecnico