



Allegato 1

Questionario relativo alla relazione periodica prevista dall'art. 5, paragrafo 2, lettera d) del D.Lgs. 105/2015 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2015 – 31/12/2018

Attività di competenza del Comune di Casalgrande (RE)

Argomento:	Oggetto delle informazioni richieste
<p>1. " Controllo dell'urbanizzazione e consultazione della popolazione" (Art. 24 D.lgs. 105/2015)</p>	<p>1.1 Nel territorio comunale, nel periodo di riferimento è stata svolta la consultazione del pubblico, preventiva all'approvazione dei singoli progetti o dei piani relativi ai casi di seguito elencati? (Risulta valida anche la consultazione svolta dall'autorità competente nel caso di progetti sottoposti a VIA e di piani e programmi sottoposti a VAS)</p> <ul style="list-style-type: none">a) Progetto di insediamento di nuovi stabilimenti soggetti al D.lgs. 105/2015;b) Modifiche significative a stabilimenti esistenti con aggravio al preesistente livello di rischio, nei casi previsti dall'art. 18 del D.lgs. 105/2015;c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti già esistenti, nel caso in cui gli stessi potevano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;d) Definizione di piani o programmi generali urbanistici relativi ai progetti di cui a) o c). <p>(SI) <input checked="" type="radio"/> (NO)</p> <p>1.2 In caso di risposta affermativa indicare per quali dei casi di cui al punto precedente è stata effettuata la consultazione del pubblico</p> <p>(a) (b) (c) (d)</p> <p>1.3 In caso di risposta negativa, fornire una sintesi dei principali motivi per cui il pubblico non è stato consultato.</p> <p>Non è stata data nuova informativa alla cittadinanza in quanto non stata apportata nessuna modifica significativa all'impianto esistente del 2009.</p>



<p>2. "Informazioni sulle misure di sicurezza" (Art. 23 comma 7 D.lgs. 105/2015)</p>	<p>2.1 Le informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante sono state messe attivamente a disposizione del pubblico negli ultimi cinque anni <u>per tutti gli stabilimenti di soglia superiore</u>? <i>(ad esempio, tramite distribuzione di opuscoli, incontri informativi, volantini, messaggi di posta elettronica, sms a cura del gestore o dell'autorità)</i></p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/> (SI) <input type="radio"/> (NO)</p> <p>Attraverso il Piano di Protezione civile comunale.</p> <p>2.2 In caso di risposta negativa, per quanti stabilimenti di soglia superiore ciò non è stato fatto?</p> <p style="text-align: center;">..... (RISPOSTA NUMERICA)</p>
	<p>2.3 Indicare da chi (gestore, autorità) e, se possibile, con quali strumenti (ad esempio, distribuzione di opuscoli, incontri informativi, volantini, messaggi di posta elettronica, sms a cura del gestore o dell'autorità) sono messe a disposizione le informazioni di cui al punto 2.1.</p> <p>Informativa con il vigente Piano di Protezione Civile comunale e materiale fornito dal Gestore (pubblicato sul sito web del Comune.</p>
<p>3. "Informazioni sulle misure di sicurezza" (Art. 23 comma 6 D.lgs. 105/2015)</p>	<p>3.1 Le informazioni destinate al pubblico contenute nella Notifica ex art. 13 del D.lgs. 105/2015 sono messe a disposizione del pubblico in modo permanente <u>per tutti gli stabilimenti presenti sul territorio comunale</u>, anche per via elettronica, e aggiornate, se necessario?</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/> (SI) <input type="radio"/> (NO)</p> <p>3.2 In caso di risposta affermativa <u>indicare il link al sito web</u> in cui sono messe a disposizione in modo permanente le suddette informazioni</p> <p>www.comune.casalgrande.re.it Home Page PER I CITTADINI Pianificazione Territoriale 1. URBANISTICA Aree di danno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante RIR (D.Lgs n.334/99 smi)</p> <p>3.4 In caso di risposta negativa, indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">- il numero di stabilimenti per i quali le informazioni non sono messe a disposizione in modo permanente; <p style="text-align: center;">..... (RISPOSTA NUMERICA)</p> <ul style="list-style-type: none">- le misure adottate per porre rimedio alle lacune. <p style="text-align: center;">.....(RISPOSTA DESCRITTIVA)</p>

3.5 Indicare gli eventuali ulteriori strumenti (ad esempio, avvisi, siti web del gestore o di altre autorità) con cui sono messe a disposizione in modo permanente le informazioni di cui al punto 3.1

www.comune.casalgrande.re.it | Home Page | PER I CITTADINI | Pianificazione Territoriale | 1.

URBANISTICA | Aree di danno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante RIR (D.Lgs n.334/99 smi)

Note:



IL SINDACO
Giuseppe Daviddi

Giuseppe Daviddi