



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 66 del 05/05/2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI SUL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO RELATIVO ALLA CAVA DI GHIAIA DENOMINATA "COLMATE BIS" (LOCALITA' VILLALUNGA).

L'anno **duemilaventitre** il giorno **cinque** del mese di **maggio** alle ore **09:25** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Assente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente
AMAROSSI VALERIA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

OGGETTO: DISPOSIZIONI SUL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO RELATIVO ALLA CAVA DI GHIAIA DENOMINATA "COLMATE BIS" (LOCALITA' VILLALUNGA).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 28/11/2016 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale PSC;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2016 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio RUE;
- In data 28/12/2016 sul BURET n.388 la Regione Emilia Romagna ha dato notizia dell'avvenuta approvazione del Piano Strutturale Comunale PSC e Regolamento Urbanistico Edilizio RUE. A decorrere dalla predetta data gli strumenti urbanistici sono divenuti vigenti a norma di legge;

PREMESSO INOLTRE che:

- con delibera della Giunta Provinciale n.53 del 26/04/2004 è stato approvato il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia che ha introdotto per il territorio di Casalgrande la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva, complementari a quelle pianificate dal vigente strumento comunale. Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E ha così delineato uno scenario per l'attività estrattiva in Provincia coerente con i disposti della Legge Regionale n.17/1991 s.m.i ponendosi obiettivi di generale riassetto della materia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 3/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive P.A.E vigente, ai sensi degli artt.4-7 e 9 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i, in adeguamento alle previsioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E vigente della Provincia di Reggio Emilia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 29/12/2021 è stata adottata la *"Variante al Piano Comunale delle Attività estrattive in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia"* che risulta tuttora in salvaguardia;

VISTA l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi, con procedimento unico relativa al Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava *"Colmate bis"* della Calcestruzzi Corradini Spa trasmessa al Comune di Casalgrande, il 09/04/2022 con prot. 6185-6186-6187-6188 e volontariamente integrata il 05/05/2022 con prot. 7829;

SPECIFICATO che:

- il Comune di Casalgrande è l'autorità competente per la Valutazione dell'Impatto ambientale del progetto in esame, nonchè l'ente che deve emettere il PAU, provvedimento autorizzatorio unico;
- la cava in questione *"Colmate Bis"*, della società Calcestruzzi Corradini Spa presenta le seguenti caratteristiche:
- superficie complessiva pari a mq. 81.452, di cui oltre 23.000 mq di fasce di rispetto, e 58.000 mq oggetto di escavazione e/o ritombamento, (specificatamente 26.395 mq oggetto di escavazione);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- volume massimo di inerte utile estraibile pari a 314.493 mc in caso di autorizzazione all'avvicinamento degli scavi al muro di difesa spondale lato F. Secchia;
- parziale sovrapposizione con l'impianto di lavorazione "Brugnola";
- profondità massima raggiungibile pari a -20 metri;
- consistente presenza di materiali di tombamento nella parte ovest della cava;
- presenza della ciclovia regionale di recente realizzazione, al limite di cava;
- quota di tombamento pari a - 2 metri da piano campagna;
- ripristino di tipo agro-bio-naturalistico, con porzione boscata sul lato fiume e filare alberato e fascia di arbusteto a fianco della ciclovia regionale;
- durata dell'autorizzazione e convenzione pari a 5 anni.

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale DGC n.44 del 04/04/2023, di *"Adozione del provvedimento di VIA (Valutazione Impatto Ambientale – L.R. n. 4/2018 smi) della cava di ghiaia "Colmate Bis"*, ovvero la formalizzazione del verbale conclusivo a seguito della Conferenza dei Servizi sottoscritto dai rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti, recante la conclusione motivata della Conferenza stessa;

RICHIAMATA integralmente la delibera di giunta comunale DGC n.60 del 03/05/2023, di *"Approvazione dello schema di convenzione attuativa della cava di ghiaia "Colmate Bis"*;

RICHIAMATA i pareri e autorizzazioni richiesti/pervenuti nell'ambito della procedura, ed afferenti al successivo PAU, provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'art .20 della LR n.04/2018 smi:

Autorizzazione / parere richiesto	Ente competente	esito
Provvedimento di VIA (art. 20, LR 04-2018)	Comune di Casalgrande	Rilasciato con Del. Giunta n. 44 del 04/04/2023
Parere di competenza attività estrattive (LR 17-1991)	RER - Agenzia per la Sicurezza Territor. e Protezione civile di Reggio Emilia	Acquisito, favorevole con prescrizioni / suggerimenti
Parere "sanitario"	AUSL di Scandiano	Acquisito, nell'ambito della VIA
emissioni atmosfera / nulla-osta acustico	SAC di Reggio Emilia ARPAE di Scandiano	Acquisito in forma di AUA, con prescrizioni
Autorizzazione Paesaggistica	Comune di Casalgrande a seguito parere Soprintendenza	Rilasciata
Convenzione attuativa per attività estrattiva (LR 17-1991)	Comune di Casalgrande	Sottoscritta il 04/05/2023 con Rep. n. 10289
Autorizzazione estrattiva (LR 17-1991)	Comune di Casalgrande	In fase di rilascio a seguito della presente Deliberazione
PAUC, Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale (LR 04-2018)	Comune di Casalgrande	Rilasciato a seguito della presente Deliberazione
Assenso archeologico (eventuale)	Soprintendenza di Bologna	Non esplicitamente richiesto nel parere della Soprintendenza



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Autorizzazione (eventuale) in deroga delle attività rumorose per fase di scotico	Comune di Casalgrande	Non richiesto in quanto scotico cappellaccio già avvenuto ed area lontana da abitazioni
Autorizzazione in deroga al DPR 128/1959 per avvicin. delle escavazioni	RER - Agenzia per la Sicurezza Territor. e Protezione civile di Reggio Emilia	Da rilasciarsi, su domanda del proponente, successivamente al PAUC

PRESO ATTO che:

- le fideiussioni sono necessarie per il rilascio degli atti di autorizzazione alle escavazioni e ripristino e sono definite con gli importi come da computo metrico, pari a € 1.568.798 per il ripristino morfologico ed agro-vegetazionale (di cui € 192.558,13 per il ripristino agro-vegetazionale) e € 61.305,00 per la manutenzione quinquennale della vegetazione;
- la società in questione, come visibile dal sito internet della Prefettura di Reggio Emilia aggiornato a Maggio 2023, risulta in attesa del rinnovo annuale dell'iscrizione alla White List;

PRESO ATTO che all'art. 38 bis della Convenzione, la società esercente Calcestruzzi Corradini Spa, si impegna ad effettuare la realizzazione di opere di asfaltatura sul territorio comunale, da definirsi con il competente Settore "Lavori Pubblici," per un importo pari a 60.000 € escluso IVA; dette opere saranno da eseguirsi a richiesta del Settore "Lavori Pubblici", successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva (ricompresa nel PAUC, Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale di cui alla procedura di VIA).

RICHIAMATA la Convenzione attuativa (**Allegato B**), ai sensi della LR n. 17/1991 e smi relativa alla cava in questione, sottoscritta in data 04/05/2023 con Rep. n. 10289;

RICHIAMATO lo schema di autorizzazione (**Allegato A**), ai sensi della LR n. 17/1991 e smi, relativa alla cava in questione, da rilasciarsi a seguito presente Deliberazione;

VISTO:

- la L. n.241/90 smi;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- la L.R. n. 4/2018
- la L.R. n.17/1991 smi;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di RE;
- il vigente Piano dell'Attività Estrattive P.A.E comunale e la Variante adottata il 29/12/2021 (quest'ultima in regime di salvaguardia);
- il vigente Piano Strutturale Comunale PSC;
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale RUE;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi di legge, concludere il procedimento di rilascio del PAUC, Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale (LR n. 4/2018 smi), formalizzando l'atto con la presente delibera di Giunta, assieme agli allegati che sono parte integrante del PAUC stesso;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTO inoltre il parere espresso dal dott. Geol. Andrea Chierici in qualità di tecnico istruttore e responsabile del procedimento del progetto presentato nell'ambito della procedura di VIA e successivi atti tecnici;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, si considerano i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 nel suo testo vigente;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di adottare ed emanare il PAU, Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 04/2018 "*Disciplina della Valutazione dell' Impatto ambientale dei progetti*", riferito al progetto di escavazione e sistemazione della cava di ghiaia "*Colmate bis*" della società Calcestruzzi Corradini Spa;

2) Di dare atto che l'Autorizzazione estrattiva ai sensi della LR. 17/1991, di cui si allega lo schema, verrà rilasciata a seguito della presente Delibera e costituisce parte integrante e sostanziale del PAU (**Allegato A**);

3) Di dare atto della Convenzione attuativa riferita al progetto di escavazione e sistemazione della cava di ghiaia "*Colmate Bis*" sottoscritta in data 04/05/2023 con rep. n.10289, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (**Allegato B**);

4) Di prendere atto che il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi (comprendente anche l'AUA, autorizzazione unica ambientale), assume valore di Provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 19 e 20 della Legge Regionale 04/2018, come già recepito nella DGC n.44 del 04/04/2023 (**Allegato C**);

5) Di prendere atto che gli elaborati di progetto e quelli di Studio di Impatto Ambientale sono così composti (**Allegato D**):

ISTANZA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI VIA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEI COSTI DI INTERVENTO
VERSAMENTI SPESE DI ISTRUTTORIA Versamentispeseistruttorie.pdf.p7m
AVVISO AL PUBBLICO Avviso al pubblico.pdf.p7m
DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO BOLLO
FASCICOLO A1 VINCOLI E TUTELE
FASCICOLO A2
FASCICOLO A3 SINTESI NON TECNICA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

FASCICOLO A4 PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
FASCICOLO A5 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
FASCICOLO A6 RELAZIONE PAESAGGISTICA
FASCICOLO A7 ISTANZA DI AUA
FASCICOLO B1 INTRODUZIONE ESPLICATIVA
FASCICOLO B2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
FASCICOLO B3 DOCUMENTAZIONE DI PIANIFICAZIONE
FASCICOLO B4 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE
FASCICOLO B5 STATO DI FATTO: PLANIMETRIA RILIEVO
FASCICOLO B6 STATO DI FATTO: SEZIONI
FASCICOLO B7 STATO DI FATTO: PLANIMETRIA ESPLICATIVA
FASCICOLO B8 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DEI VINCOLI
FASCICOLO B9 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA OPERE PRELIMINARI
FASCICOLO B10 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DI SCAVO
FASCICOLO B11 STATO DI PROGETTO: SEZIONI
FASCICOLO B12 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DI RIPRISTINO
FASCICOLO B12a STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA-SEZIONI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO STATO INTERMEDIO
FASCICOLO B13i STATO DI PROGETTO: SEZIONI DI RIPRISTINO
FASCICOLO B14 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE AGROVEGETAZIONALE
FASCICOLO B15 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESCAVAZIONE
FASCICOLO B16 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FASCICOLO B17 RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE
FASCICOLO B17i RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE
FASCICOLO B18i PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - COMPUTO METRICO
FASCICOLO B19 SCHEMA DI CONVENZIONE
FASCICOLO B20 RELAZIONE GEOLOGICA, GIACIMENTOLOGICA, IDROGEOLOGICA
FASCICOLO B21 CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

6) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione ed elaborati sul sito comunale nella parte dedicata "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi dell'art.23-39 del D.Lgs. n.33/2013 smi;

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

SETTORE – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Casalgrande, Li 19/10/2022

Prot.Gen.n.

Cat.n. 06/03

PEC

Spett.li

STPC.ReggioEmilia@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia Romagna
Servizio Sicurezza Territoriale e
Protezione civile di Reggio Emilia

Via Emilia Santo Stefano 25 Reggio Emilia

sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it

AUSL sede di Scandiano RE

Servizio Igiene Pubblica
Area Territoriale Reggio Sud
Via Martiri della Libertà, 8
42019 Scandiano (RE)

aoore@cert.arpa.emr.it

ARPAE di Reggio Emilia

Servizio Territoriale distretto
di Scandiano – Castelnovo né Monti
Via Martiri della Libertà n.8
42019 Scandiano (RE)

Oggetto: Cava Colmate Bis - verbale della 2° seduta del 05/10/2022 conclusiva della Conferenza dei servizi

con valore di **Provvedimento di VIA** ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n.4/2018 smi "Disciplina della Valutazione dell'Impatto ambientale dei progetti", finalizzato alla successiva emanazione di Provvedimento Unico Automatizzato PUA comunale

relativo alla Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA), con procedimento unico, del Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava "Colmate bis" della Calcestruzzi Corradini Spa



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Visto:

- l'istanza di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi, con procedimento unico relativa al Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava "Colmate bis" della Calcestruzzi Corradini Spa trasmessa al Comune di Casalgrande, il 09/04/2022 con prot. 6185-6186-6187-6188 e volontariamente integrata il 05/05/2022 con prot. 7829;
- la verifica dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie al Comune di Casalgrande in qualità di Ente procedente per la procedura di VIA ;
- la trasmissione della documentazione di VIA agli enti competenti da parte del Comune di Casalgrande, effettuata il 10/05/2022 con prot. 8164, con comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web comunale degli elaborati progettuali;
- la richiesta di integrazioni documentali dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia acquisita il 27/05/2022 con prot. 9355;
- la specifica, dell'Autorità Distrettuale di Bacino del F. Po, acquisita il 31/05/2022 con prot. 9605, circa la delega all'Autorità Idraulica competente (nel caso specifico l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia) in merito alla compatibilità della sistemazione finale della cava con gli indirizzi della Variante PAI alle fasce fluviali del F. Secchia approvata il 13/04/2022, essendo l'area di cava all'interno della nuova fascia B di Progetto;
- la trasmissione degli elaborati integrativi acquisita il 24/06/2022 con prot. 11078, in merito all'elaborato A7 istanza di AUA e B20 Relazione Geologica, da parte del Proponente;
- la trasmissione volontaria di elaborati integrativi o sostituitivi acquisita il 28/07/2022 con prot. 13312, in merito alle tavole B12a e B13i;
- la comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso al Pubblico sull'Albo Pretorio e Avvio di Procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.16 "Pubblicizzazione" della Legge Regionale n.4/2018" con valore di comunicazione di "Avvio del procedimento" ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241 del 1990, effettuata il 29/07/2022 con prot. 13426;
- che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute richieste di integrazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti;
- che non sono pervenute osservazioni dal pubblico (cittadini, comitati, imprese ecc.);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- il parere di competenza, vincolante, favorevole, acquisito con prot. 15359 il 01/09/2022, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (datato 31/08/2022 con proprio prot.n. 0022371), in merito agli aspetti paesaggistici;

Specificato che in relazione allo svolgimento della Conferenza dei Servizi, non si è ritenuto opportuno invitare i Comuni limitrofi (come richiamato all'art. 19 comma 7 della LR 04/2018), visto che l'insieme degli impatti legati alla cava ed al traffico esterno in arrivo ed in partenza dalla cava, è totalmente limitato al territorio comunale di Casalgrande, ovvero circoscritto nella fattispecie nell'immediato intorno del sito di cava e neppure sono presenti aree naturali protette nelle vicinanze del sito;

Specificato che gli Enti competenti chiamati all'espressione di pareri, autorizzazioni, nulla osta o quant'altro necessario all'esito delle procedura sono:

- Comune di Casalgrande
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia (RER)
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
- AUSL Sede di Scandiano
- ARPAE, SAC di Reggio Emilia e ST di Scandiano

Visti:

- l'indizione della Conferenza dei Servizi, 1° seduta, trasmessa il 22/08/2022 con prot. 14734;
- la 1° seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n.4/2018, effettuata il 01/09/2022, ed annesso verbale protocollato il 08/09/2022 con n. 15898 (riportato in fondo);
- la richiesta di chiarimenti e integrazioni anche a seguito della 1° seduta della Conferenza dei Servizi, trasmessa dal Comune con prot. 16148 il 12/09/2022, in relazione alla richiesta di AUSL, acquisita con prot. 15891 del 08/09/2022 ed alla richiesta dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia, acquisita con prot. 16048 del 09/09/2022;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- la trasmissione degli elaborati integrativi e/o sostitutivi acquisita il 22/09/2022 con prot. 16833, in merito all'elaborato B17i Relazione Progettuale e B21 Cronoprogramma attività, da parte del Proponente;
- l'indizione della Conferenza dei Servizi, 2° seduta, decisoria, trasmessa il 29/09/2022 con prot. 17463 assieme agli ultimi elaborati integrativi;

Richiamati tutti gli atti e considerazioni precedenti, si effettua la 2° seduta, decisoria, della Conferenza dei Servizi, in merito al Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava "*Colmate bis*" in data 05/10/2022, indetta dal **Comune di Casalgrande** alla presenza dei tecnici:

- Arch. Giuliano Barbieri, Pianificazione territoriale (Responsabile del settore);
- Dott. Andrea Chierici, Ufficio Ambiente (Tecnico istruttore e Responsabile del procedimento).

Presente in rappresentanza del **Proponente** del progetto (Calcestruzzi Corradini Spa):

- Dr. Roberto Manfredini (progettista)
- D.ssa Barbara Mattei (progettista)

Presenti in modalità telematica quali componenti della Conferenza di Servizi :

- **Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia** -
Dott. Giuseppe Todaro ;
- **AUSL sede** di Scandiano (RE) – Dott. Stefano Sghedoni.
- **ARPAE SAC di Reggio Emilia** – Francesca Inverardi.

Rispetto all'invito alla partecipazione alla Conferenza da parte degli enti, risultano assenti la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, e l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

L'Arch. Barbieri introduce la Conferenza alle ore 10.07 e le modalità organizzative della stessa con proposta di chiudere il Procedimento.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Il Dott. Chierici riassume brevemente le integrazioni presentate a seguito della 1° Conferenza dei Servizi, precisa che il Comune ha effettuato la Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica sull'intervento.

Il coordinatore della progettazione, Dr. Manfredini descrive con maggiore dettaglio le integrazioni inoltrate a seguito della prima Conferenza dei Servizi :

- cronologia delle attività con inizio nell'anno 2024 con intervento di rinaturalizzazione nel perimetro nord ovest dell'attività ;
- vasca di decantazione in parte dell'area di cava in sostituzione di quelle esistenti su area demaniale.

a) Intervento Dr. Sghedoni (AUSL) : richiesta chiarimento in merito alla cronologia delle attività.

Dr. Manfredini : 1° annualità sistemazione perimetrale, vasca di decantazione protetta da recinzioni (h: 2.00 m) a bordo vasca e da cumulo in terra (dosso) a protezione dei mezzi meccanici ; annualità successive : escavazione annuale delle cave a definizione della vasca di decantazione.

b) Intervento D.ssa Inverardi (ARPAE) : specifica che verrà rilasciata l'AUA con alcune prescrizioni in merito alle emissioni diffuse e rumore, a seguito del parere del Servizio territoriale che arriverà. Entro la settimana successiva, indicativamente l' AUA sarà rilasciata.

c) Intervento Dr. Todaro (Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia); specifica di avere ricevuto le integrazioni richieste, e che in giornata arriverà il parere ai sensi della LR 17/1991 con prescrizioni in merito alla recinzione della futura vasca dei limi interna all'area di cava, suggerimenti sulle modifiche del computo metrico utilizzando il prezzo di riferimento (Luglio 2022) e considerazioni sulle terre per il ritombamento della cava.

d) Intervento Dr. Chierici: specifica che verranno richieste modifiche al computo metrico, per la fideiussione, in merito alla manutenzione delle piante messe a dimora, con specifico riferimento alla sostituzione delle piante che non attecchiscono alla fine della manutenzione (dopo 5 anni dal collaudo della cava).



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Dr. Chierici riassume pertanto che la Conferenza approva il progetto, all'unanimità, con la specifica che ad oggi mancano i seguenti pareri (che a breve gli Enti inoltreranno):

- il parere ai sensi della LR 17/1991 dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia, a seguito del quale verrà modificato l'elaborato del computo metrico
- l'atto di AUA di ARPAE SAC di Reggio Emilia;

e che il Comune provvederà a specifica richiesta sul computo metrico (elemento irrilevante a fini ambientali) limitatamente alla manutenzione dell'impianto vegetazionale.

Si raccomanda infine di controfirmare da parte di ciascuno Responsabile degli enti partecipanti, il verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi, in quanto lo stesso verbale assumerà valore di Provvedimento di VIA, una volta acquisiti ed allegati i pareri degli enti, formalizzato con Delibera di Giunta comunale.

Il Dr. Chierici comunica la chiusura della 2° seduta, conclusiva, della Conferenza dei Servizi della cava di ghiaia "Colmate bis" alle ore 10.40.

Cordiali Saluti

il RESPONSABILE SETTORE "Pianificazione Territoriale"

(Arch. Giuliano Barbieri)

tel. 0522 - 998.519 E-mail: g.barbieri@comune.casalgrande.re.it

il Tecnico Istruttore e Responsabile del Procedimento

(dott. Geol. Andrea Chierici)

Tel n.0522-998.595 E-mail: a.chierici@comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

**Ulteriori comunicazioni pervenute / trasmesse successivamente alla 2° seduta del
05/10/2022 decisoria della Conferenza dei servizi, da ricomprendere nel presente
Provvedimento di VIA**

si ricomprendono:

- il parere di competenza ai sensi della LR 17/1991, pervenuto con prot. 17948 del 05/10/2022 dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia, favorevole con prescrizioni e suggerimenti; (in allegato)
- l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale AUA del SAC di ARPAE di Reggio Emilia acquisito il 07/10/2022 con prot. 18091, contenente alcune prescrizioni; (in allegato)
- l'autorizzazione paesaggistica n. 03/2022 del Comune di Casalgrande (in allegato)

Di seguito l'elenco dei pareri e autorizzazioni richiesti / pervenuti / rilasciati nell'ambito della procedura, ed afferenti al successivo PAUC (Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale):

Autorizzazione / parere richiesto	Ente competente	esito
Provvedimento di VIA (art. 20, LR 04-2018)	Comune di Casalgrande	Rilasciato come verbale della Conferenza dei Servizi da formalizzare con Del. Giunta
Parere di competenza attività estrattive (LR 17-1991)	RER - Agenzia per la Sicurezza Territor. e Protezione civile di Reggio Emilia	Acquisito, favorevole con prescrizioni / suggerimenti
Parere "sanitario"	AUSL di Scandiano	Acquisito, nell'ambito della VIA
emissioni atmosfera / nulla-osta acustico	SAC di Reggio Emilia ARPAE di Scandiano	Acquisito in forma di AUA, con prescrizioni
Autorizzazione Paesaggistica	Comune di Casalgrande a seguito parere Soprintendenza	Rilasciata



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Di seguito l'elenco degli atti amministrativi, successivamente da acquisire nell'ambito dell'attività in progetto:

Atto amministrativo	Ente competente	esito
Autorizzazione estrattiva (LR 17-1991)	Comune di Casalgrande	In fase di rilascio successivo
Convenzione attuativa per attività estrattiva (LR 17-1991)	Comune di Casalgrande	In fase di definizione da approvare con delib. di Giunta
PAUC, Provvedimento Autorizzatorio Unico Comunale (LR 04-2018)	Comune di Casalgrande	Da rilasciarsi successivamente ad autorizzazione e convenzione con Delib. Giunta
Assenso archeologico (eventuale)	Soprintendenza di Bologna	Non esplicitamente richiesto nel parere della Soprintendenza
Autorizzazione (eventuale) in deroga delle attività rumorose per fase di scotico	Comune di Casalgrande	Non richiesto in quanto scotico cappellaccio già avvenuto ed area lontana da abitazioni
Autorizzazione in deroga al DPR 128/1959 per avvicinamento delle escavazioni	RER - Agenzia per la Sicurezza Territor. e Protezione civile di Reggio Emilia	Da rilasciarsi, su domanda del proponente, successivamente al PAUC



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- verbale della 1° seduta della Conferenza del 01/09/2022 -

SETTORE – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Casalgrande, Li 08/09/2022

Prot.Gen.n. 15898

Cat.n. 06/03

PEC

Spett.li

STPC.ReggioEmilia@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia Romagna
Servizio Sicurezza Territoriale e
Protezione civile di Reggio Emilia
Via Emilia Santo Stefano 25 Reggio Emilia

mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO per le
Province di Bologna, Modena, Reggio
Emilia e Ferrara
Sezione beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici e Ambientali
Via IV Novembre n° 5, 40123 Bologna

sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it

AUSL sede di Scandiano RE
Servizio Igiene Pubblica
Area Territoriale Reggio Sud
Via Martiri della Libertà, 8
42019 Scandiano (RE)

aoore@cert.arpa.emr.it

ARPAE di Reggio Emilia
Servizio Territoriale distretto
di Scandiano – Castelnovo né Monti
Via Martiri della Libertà n.8
42019 Scandiano (RE)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Oggetto: Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi, con procedimento unico su nuova cava " Colmate bis"

- verbale della 1° seduta della Conferenza del 01.09.2022

La conferenza è stata indetta dal **Comune di Casalgrande** in riferimento ai tecnici:

- Arch. Giuliano Barbieri, Pianificazione territoriale (Responsabile del settore);
- Dott. Andrea Chierici, Ufficio Ambiente (Tecnico istruttore e Responsabile del procedimento).

Presente in rappresentanza del **Proponente** del progetto (Calcestruzzi Corradini Spa):

- Dr. Roberto Manfredini (progettista)
- D.ssa Barbara Mattei (progettista)

Presenti in modalità telematica quali componenti della Conferenza di Servizi:

- **Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia** - Dott. Alessio Campisi, Dott. Giuseppe Todaro.
- **AUSL sede** di Scandiano (RE) – Dott. Stefano Sghedoni.
- **ARPAE sede** di Scandiano (RE) – Dott. Benassi Claudio

Rispetto all'invito alla partecipazione alla conferenza da parte degli enti, risultano assenti la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, e l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

L'Arch. Barbieri introduce la Conferenza alle ore 10.07 e le modalità organizzative della stessa con proposta di effettuare fra 30 gg. conferenza decisoria del Procedimento.

Il Dott. Chierici riassume i dati tecnici relativi al Progetto di coltivazione e sistemazione in esame: completamento di parte della cava da -15 a m. - 20 e nuova escavazione da p.c. a -20; ripristino agro-bionaturalistico a -2.00 da p.c. . e ricorda che non sono pervenute osservazioni da parte di privati, cittadini o imprese nei 30 giorni a disposizione precedentemente.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Precisa che l'Autorità di Bacino, ha chiarito con nota acquisita con prot. 9605 del 31/05/2022, che la compatibilità rispetto all'assetto di progetto definito nella Variante al PAI del Fiume Secchia approvata in Aprile 2022, è di pertinenza degli stessi enti/uffici afferenti alla Regione Emilia Romagna.

Precisa inoltre che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ha inviato parere di competenza favorevole (acquisito con prot. 15359 il 01/09/2022), con richiesta di acquisizione al verbale della conferenza.

Si riportano pertanto le prescrizioni del citato parere (sia paesaggistico sia archeologico):

.....

parere **favorevole** ai lavori in oggetto, per quanto attiene agli aspetti di tutela paesaggistica,

“essendo gli interventi agronaturalistici programmati nel corso dei prossimi anni con il procedere dell'attività di coltivazione, si chiede di informare questo Ufficio delle attività afferenti il ripristino dell'area prevista sia durante le lavorazioni di scavo, sia al termine dello stesso”

parere **favorevole** ai lavori in oggetto, per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica,

“Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

Si ritiene, comunque, opportuno ricordare il disposto dell'art. 90 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.”

.....



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Il coordinatore della progettazione Dr. Manfredini presenta con maggiore dettaglio il progetto.

Localizzazione: località Villalunga, sinistra idrografica del F. Secchia, a fianco dell'impianto di lavorazione "Brugnola" di proprietà del medesimo proponente Calcestruzzi Corradini Spa.

La Cava in questione già stata autorizzata in precedenza, area perimetrale (nord ed ovest) già interessata da ritombamento, confine est delimitata da muro di difesa spondale per il quale si richiederà autorizzazione in deroga, parte sud confina con impianto di cantiere di Villalunga.

Area oggetto di escavazione: circa mq. 57.000 di cui : una parte escavata sino a -15 m. da p.c. con progetto di approfondimento sino a -20 m. e nuova area di escavazione da p.c. a -20 m. nella porzione sud.

La falda acquifera si colloca a - 35/-40 metri da p.c..

La VIA ha trattato gli aspetti ambientali complessivi.

Il contesto ambientale dell'area di cava può essere considerato "favorevole" perché attività già state in parte realizzate, specialmente sui lati confine nord e ovest, e su queste porzioni si intende procedere nella prima/seconda annualità alla sistemazione morfologica di questa fascia che proteggerà sia l'area di cava che il contesto urbanizzato esterno. L'attività di cava non interferirà con la viabilità pubblica in quanto il processo del conferimento del materiale avverrà direttamente all'interno dell'impianto di Villalunga.

Quantitativo di ghiaie oggetto di escavazione pari a circa : 314.000 mc. (5 annualità).

Il processo estrattivo è concomitante con il processo di sistemazione morfologica, che prevede l'utilizzo di terre provenienti dall'attività di cava (cappellaccio + sterili con recupero dai limi di lavaggio), e terre di provenienza esterna certificate.

Nella parte di cava centrale sarà realizzata una vasca di decantazione, sostitutiva della vasca di decantazione attuale posta più a nord, in area demaniale, a servizio del vicino impianto di lavorazione inerti "Brugnola".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Aspetti idraulici: il Fiume Secchia rappresenta l'asta principale, mentre il vicino Rio Brugnola un corso d'acqua con prevalente funzione di scolo delle acque superficiali, prevalentemente secco durante l'anno.

Acque sotterranee: dai controlli piezometrici il livello si attesta fra i -35 /-40 m. da p.c. con franco con il fondo cava di circa 15 m..

Rumore: possibile criticità lungo Via dell'Argine per presenza di edifici residenziali (1° ricettore a circa 150 m), tuttavia l'attività interna all'area di cava, risulta senza particolare interferenza con l'esterno.

Polveri: piste interne all'area di cava direttamente collegate con il frantoio, senza utilizzo di viabilità pubblica.

Transito: traffico nullo per l'attività di escavazione; traffico interessato solo per il conferimento delle terre esterne.

A seguito dell'illustrazione del progetto è aperta la discussione.

Da parte dell'**Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Reggio Emilia**, il Dott. Campisi specifica di non aver completato la visione del progetto nella sua completezza, si riserva una settimana di tempo per completare la visione. Al momento non rileva grandi criticità sull'attività in quanto il progetto costituisce di fatto un completamento dell'attività in essere. Precisa che, completata l'istruttoria, l'Agenzia valuterà un'eventuale richiesta di integrazioni.

Richiesta chiarimenti sulla Tavola B10 : non viene esplicitata la cronologia delle attività.

Dr. Manfredini specifica : nella prima annualità completamento della sistemazione morfologica esterna. Successivamente approfondimento da -15 m. a m. - 20 poi si procederà all'escavazione della restante parte.

Dr. Campisi propone di concordare con Comune cosa inserire nelle richieste di chiarimenti tecnici.

Richiesta chiarimento sulla Tavola n° 13 (sezioni di ripristino) e sulla localizzazione della vasca di decantazione. Conferma di non aver visionato tutte le pubblicate sul sito, precedentemente



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

trasmesse a parziale integrazione del progetto. Si specifica che la tav. B13 è stata sostituita dalla Tav. B13i.

Da parte di **AUSL sede di Scandiano (RE)**, il Dott. Stefano Sghedoni chiede un po' di tempo per verificare le integrazioni ancora non visionate, specialmente relativamente alla vasca di decantazione provvisorie ed interna alla cava. Rileva carenza nel cronoprogramma.

Richiede chiarimento sull'ubicazione della pista ciclabile (ciclovía regionale in fase di completamento).

Dr. Manfredini indica le tavole a cui fare riferimento (Tav. B14).

Da parte di **ARPAE sede di Scandiano (RE)**, il Dott. Benassi chiede chiarimento in merito alla eventuale domanda di autorizzazione in deroga, ai limiti acustici, per la prima fase dei lavori, con riferimento alla porzione sud-est con piano escavazione leggermente ribassato rispetto al piano campagna originario.

Monitoraggio rumore nella fase iniziale delle attività: ok.

Monitoraggio rumore durante l'attività: si specifica da parte di ARPAE che verrà chiesto di effettuare un monitoraggio acustico subito dopo il primo anno di attività e non dopo due.

Riguardo alla vasca di decantazione interna alla cava, viene chiesto di relazionare in merito alle modalità progettuali di realizzazione e dimensionamento della stessa nella fase di sistemazione della cava.

Inoltre specifica la necessità di presentare un cronoprogramma dettagliato inerente le varie fasi di escavazione, suddivise per singoli lotti.

Comune di Casalgrande, Dr. Chierici specifica che il parere della Soprintendenza è relativo alla paesaggistica e non richiama l'eventuale necessità di acquisire l'Assenso archeologico; si procederà comunque, da parte del gruppo di progettazione alla verifica della cartografia comunale di PSC in merito agli obblighi delle verifiche archeologiche, considerata la particolare situazione



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

della cava (solo la porzione sud-est non è stata già scavata, ma presenta piano ribassato rispetto al piano campagna naturale e un sottofondo artificiale sovrainposto al banco ghiaioso naturale).

Dr. Manfredini, per conto della Ditta, fornisce alcuni chiarimenti e accoglie l'indicazione a redigere un documento esplicativo integrativo sulle osservazioni espresse dagli Enti.

L'Arch. Barbieri, concorda con i presenti l'indizione della prossima seduta della Conferenza dei Servizi per la prima settimana di ottobre, nella quale si auspica la raccolta dei pareri necessari alla chiusura del procedimento.

A seguito comunica la chiusura della 1° seduta alle ore 11,22.

Cordiali Saluti

il RESPONSABILE SETTORE "Pianificazione Territoriale"

(Arch. Giuliano Barbieri)

tel. 0522 – 998.519 E-mail: g.barbieri@comune.casalgrande.re.it

il Tecnico Istruttore e Responsabile del Procedimento

(dott. Geol. Andrea Chierici)

Tel n.0522-998.595 E-mail: a.chierici@comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

ALLEGATI

*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 – Codice IPA **OEA59A**

Bologna rif. data segnature

Al Comune di Casalgrande
Settore "Pianificazione Territoriale"
Piazza Martiri della Libertà n. 1
42013 Casalgrande (RE)
casalgrande@cert.provincia.re.it

E p.c.

Alla Commissione regionale per il
patrimonio culturale
sr-ero.garanzia@cultura.gov.it

*Prot. n.**Pos. Archivio* RE BN12*Class.* 34.43.01*Allegati*

*risposta ai fogli prot 8164 del 10/05/2022
pervenuto il 10/05/2022
prot 13426 del 29/07/2022
pervenuto il 29/07/2022
prot 14734 del 22/08/2022
pervenuto il 22/08/2022
prot 15263 del 31/08/2022
pervenuto il 31/08/2022
(nss. prott. 12436 del 16/05/2022
20031 del 01/08/2022
21755 del 23/08/2022
22363 del 31/08/2022)*

Oggetto: **Comune di Casalgrande (RE) - Loc. Villalunga, Piano di Coltivazione e Sistemazione "Cava Colmate bis" snc.**

Aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Dati catastali: Fg. 26, Mapp.li 42, 57, 58, 112, 135, 62, 64, 136.

Richiedente: Comune di Casalgrande (RE).

Proponente: Calcestruzzi Corradini SpA. Sede in Comune di Casalgrande via XXV Aprile n. 70.

Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi, con procedimento unico su nuova cava "Colmate Bis"

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. nell'ambito del procedimento unico di VIA.

Parere di competenza.

Con riferimento al procedimento in oggetto nel comunicare che questo Ufficio non parteciperà alla seduta della Conferenza dei Servizi del **01 settembre**, esprime il seguente parere di competenza, da acquisirsi al verbale della conferenza.

Esaminata la documentazione messa a disposizione sul link nel sito del Comune di Casalgrande e della documentazione integrativa trasmessa.

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** ai lavori in oggetto.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela paesaggistica:

- *preso atto* di quanto contenuto nella relazione tecnica illustrativa allegata circa la conformità del progetto alla normativa paesaggistica vigente e la compatibilità rispetto ai valori riconosciuti dal vincolo;
- *preso atto* che l'intervento prevede la coltivazione di cava di sabbia e ghiaia con attività di scavo, ripristino morfologico e risistemazione agro-vegetazionale.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA
Sede Via Belle Arti n. 52, 40126 Bologna (Beni archeologici, storico-artistici e uff. esportazione) - Tel. (+39) 051 223773 - Fax 051 227170
Sede Via IV Novembre n. 5, 40123 Bologna (Beni architettonici e paesaggistici) - Tel. (+39) 051 6451311 - Fax 051 6451380
PEC mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it - PEO sabap-bo@beniculturali.it - SITI WEB www.archeobologna.beniculturali.it - www.sabapbo.beniculturali.it

Questo Ufficio esprime parere favorevole al progetto in quanto trattasi di opere che, oltre alle ultime attività di estrazione, permettono di recuperare un'area fortemente compromessa e degradata mediante opere di salvaguardia idrogeologica, ripristino dell'uso dei suoli a prati permanenti-coltivi biologici, prati arborei e seminativi arborati con presenza di siepi a filari e fasce boscate come previsto nel PAE, e formula la seguente prescrizione:

- *essendo gli interventi agronaturalistici programmati nel corso dei prossimi anni con il procedere dell'attività di coltivazione, si chiede di informare questo Ufficio delle attività afferenti il ripristino dell'area prevista sia durante le lavorazioni di scavo, sia al termine dello stesso.*

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica:

- *verificati i precedenti agli atti;*
- *preso atto dei lavori previsti nel progetto pervenuto;*
- *considerato che i lavori ricadono in area in cui il piano campagna originario è stato interamente sostituito dalle escavazioni o da riporti di sottofondo (cfr. TAV. B11).*

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **esprime parere favorevole all'esecuzione dei lavori** conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

Si ritiene, comunque, opportuno ricordare il disposto dell'art. 90 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell'art. 47, c. 3, del D.P.C.M. 169/2019.

Si resta in attesa di copia dell'autorizzazione paesaggistica come previsto dall'art. 146, comma 8 del D. Lgs. 42/04, unitamente a copia del presente parere.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Alessandra Quarto

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRA QUARTO


O=MiC
C= IT

Responsabili dell'istruttoria per gli aspetti paesaggistici:

arch. Mattia Bonassisa, funzionario architetto e-mail: mattia.bonassisa@cultura.gov.it

Responsabili dell'istruttoria per gli aspetti archeologici:

dott.ssa Monica Miari, funzionario archeologo e-mail: monica.miari@cultura.gov.it



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica



Spett.

Comune di Scandiano
C.A. Dott. Anrea Chierici/ Arch. Giuliano Barbieri
casalgrande@cert.provincia.re.it

Oggetto: richiesta integrazioni in riferimento alla domanda di VIA con procedimento unico su nuova cava "Colmate Bis"

In riferimento alla pratica in oggetto ed alla Conferenza di Servizi del 01/09/2022, esaminati i documenti depositati agli atti, al fine di potere esprimere il parere di competenza lo scrivente Servizio ritiene necessario richiedere:

- un cronoprogramma schematico riportante le distinte fasi delle lavorazioni nel quinquennio (comprendendo anche le fasi di realizzazione della vasca di decantazione dei limi e della sua sistemazione finale);
- chiarimenti in merito alla recinzione metallica alta 2 metri prevista sul bordo esterno della vasca di decantazione dei limi, (rif. tav. 12a), sia in riferimento alla sua realizzazione sia in riferimento agli accorgimenti preventivi adottati affinché non vi sia un possibile e incauto accesso, nei pressi della vasca, da parte di persone non addette ai lavori per tutto il periodo temporale di esistenza della stessa, (es. garanzie di invalicabilità nell'intero perimetro della vasca stessa da parte di adulti e/o bambini, controlli nel tempo della sua stabilità e integrità, ecc...).

In attesa di quanto sopra si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Tecnico della Prevenzione

Dr. Sghedoni Stefano

Per il Direttore del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica

Dott.sa Bedeschi Emanuela

Servizio Igiene e Sanità Pubblica - info.igienepubblica@ausl.re.it
Sede Reggio Emilia : igienepubblicare@pec.ausl.re.it
Sede Scandiano: sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it
Sede Montecchio: sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it
Sede Castelnovo Monti : sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it
Sede Correggio : sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it
Sede Guastalla : sanitapubblicaguastalla@pec.ausl.re.it

Sede Legale: Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
T. +39.0522.335.111 – Fax +39.0522.335.205
www.ausl.re.it
C.F. e Partita IVA 01598570354

Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.

C5-E9-65-BD-92-0A-41-40-93-3A-59-35-9C-07-F7-D8-2B-72-CC-5E

CAdES 1 di 2 del 07/09/2022 09:04:32

Soggetto: STEFANO SGHEDONI

S.N. Certificato: 234F 3D9B DF5A 81BA

Validità certificato dal 28/12/2017 16:52:22 al 27/12/2023 16:52:22

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

CAdES 2 di 2 del 07/09/2022 12:47:30

Soggetto: DARIO JACOPETTI

S.N. Certificato: 2594 F22B 128A 6E8B

Validità certificato dal 28/12/2017 17:13:34 al 27/12/2023 17:13:34

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – REGGIO EMILIA

FEDERICA PELLEGRINI

Alla c.a. Comune di Casalgrande
casalgrande@cert.provincia.re.it

OGGETTO: istanza di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 e s.m.i., con procedimento unico su nuova cava "Colmate bis" - richiesta integrazioni documentali.

Visti gli atti tecnici relativi alla documentazione di cui all'oggetto, si ritiene necessario, per poter procedere ad una corretta valutazione tecnica del progetto presentato, richiedere di integrare la relazione "B17 - Relazione progettuale" e le tavole "B10 St Progetto Planimetria scavo" e "B12 St Progetto Planimetria ripristino" con un cronoprogramma dettagliato delle annualità di intervento indicando per ognuna i materiali scavati e i ripristini previsti nonché la definizione della gestione della vasca temporanea dei limi.

Distinti saluti.

Ing. Federica Pellegrini
firmato digitalmente

CC/AC/GT

Via Emilia Santo Stefano 25
42121 Reggio Emilia
Via della Croce Rossa 3

tel 0522 407 711
fax 0522 407 750
2 Reggio Emilia

Email: stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it
tel 0522 585 911

a uso interno: DP.

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
600						2022	1	

 Fasc. 1



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – REGGIO EMILIA

FEDERICA PELLEGRINI

Al **Comune di Casalgrande**

casalgrande@cert.provincia.re.it

Oggetto: Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 s.m.i., con procedimento unico su nuova cava "Colmate Bis" - Parere di competenza.

Visti

- la comunicazione dell'avvio del procedimento e contestuale trasmissione degli elaborati relativi alla procedura di VIA in oggetto del 29/07/2022 prot. 39989E;
- la richiesta di integrazioni della scrivente Agenzia prot. 28329.U del 27/05/2022;
- la richiesta di integrazioni della scrivente Agenzia prot. 46849.U del 09/09/2022;
- le successive integrazioni, presentate dal Proponente, registrate al protocollo 50650.E del 30/09/2022;
- la Variante Generale 2002 al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Reggio Emilia, approvata con deliberazione di C.P. n. 53 del 26/04/2004;
- la Variante specifica al PIAE con valore di PAE del Comune di Castellarano per il Polo CO024 Roteгля, approvata con Delibera di C.C n. 90 del 7 novembre 2013;
- il Piano Attività Estrattive (PAE) del Comune di Casalgrande, approvati dal Consiglio Comunale con delibera n.10 del 3/03/2011;
- la successiva variante PAE approvata con DCC n.93 del 29/12/2021;
- la L.R. 17/91 "Disciplina delle attività estrattive" e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 4 del 20/04/2019 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- la Direttiva UE (2007/60/CE) relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- l'art. 19 della L.R.13/15 "Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- gli artt. 24 e 25 della L.R. 9/16 con i quali è stato disposto il subentro dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nelle funzioni della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive;
- la L.R.18/2016 "*Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*";
- la D.G.R.1783/2017 "*Approvazione delle prime direttive operative per l'attuazione degli articoli 41 e 47, comma 3, della LR.18/2016, concernenti adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive*".

Esaminati, per quanto di competenza, gli elaborati redatti dal Dott. Manfredini che compongono il Piano di Coltivazione e Sistemazione in oggetto.

Constatato che

- il progetto in esame riguarda una cava di pianura da cui viene estratta sabbia e ghiaia;
- l'area oggetto di coltivazione ha un'estensione di 57.925 m²;
- la validità temporale del presente PCS è pari a cinque anni sia per l'escavazione che la sistemazione;
- il volume di materiale utile autorizzabile risulta pari a 314.493 m³ con deroghe alle distanze di rispetto di cui all'art.104 del DPR 128/59 e 223.172 m³ nel caso di fasce di rispetto integrali;
- il progetto di ripristino prevede un recupero agro-naturalistico;
- l'ammontare della garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione è stato computato in € 437.046,51 IVA compresa, corrispondente al 100% della spesa presunta per la realizzazione degli interventi di sistemazione previsti dal presente PCS nell'ipotesi di concessione delle deroghe alle distanze di rispetto.

Considerato che

durante le fasi di ripristino della cava è prevista la realizzazione di una vasca di limi, si chiede che sia adeguatamente recintata e segnalata per la sicurezza di maestranze e terzi che possono accedere alla cava;

per il calcolo del computo metrico dei lavori di sistemazione, a base della fidejussione, sono stati utilizzati i valori relativi ai prezzi dell'“Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza – Annualità 2019” si suggerisce di aggiornare tali valori con quelli del più recente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia-Romagna - annualità 2022” di cui alla D.G.R. n.1288 del 27/07/2022;

i prezzi indicati per la fornitura e la messa in posto dei materiali di riempimento per il ripristino morfologico risultano inferiori alle corrispondenti voci indicate nell'elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, di cui alla D.G.R. n.1288 del 27/07/2022, si indica di valutare attentamente, prima del perfezionamento della convenzione con il Comune, una loro rivalutazione al fine di giungere ad una stima corretta delle garanzie finanziarie necessarie per il ripristino;

il comma 1 dell'art. 41 del T.U. per la promozione della legalità prevede che tutti i soggetti titolari dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui all'art. 11 della L.R. 17/1991 “Disciplina delle attività estrattive”, devono trasmettere all'Agenzia “i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava”, si chiede che la Convenzione sia aggiornata con tali disposizioni e le stesse siano citate nell'atto autorizzativo.

Per quanto sopra enunciato, si esprime pertanto **parere favorevole** al Piano di Coltivazione e Sistemazione alle condizioni del precedente considerato.

Gli elaborati progettuali integrati e/o modificati dovranno essere presentati all'Ufficio Tecnico comunale prima del rilascio del provvedimento autorizzativo. Il Comune provvederà a trasmetterli alla competente Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile UT Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia per opportuna conoscenza.

Si rammenta che a seguito del rilascio dell'Autorizzazione da parte del Comune l'esercente è tenuto a inoltrare, alla scrivente Agenzia, la Denuncia di Esercizio, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori secondo quanto previsto dal Dlgs 624/96, nonché a provvedere agli adempimenti previsti dal DPR 128/59.

Distinti saluti.

Federica Pellegrini
firmato digitalmente

CC/AC/GT

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5121 del 06/10/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CALCESTRUZZI CORRADINI SPA DI CASALGRANDE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5371 del 06/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.29138/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta
"CALCESTRUZZI CORRADINI Spa" - Casalgrande.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"CALCESTRUZZI CORRADINI Spa"**, avente sede legale in Comune di Casalgrande – Via XXV Aprile n.70 – Provincia di Reggio Emilia, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della L.R.4/2018, relativa all'attività estrattiva di ghiaia e sabbia svolta presso la Cava "COLMATE BIS" in Comune di Casalgrande – Via Smonto Brugnola – Frantoio Villalunga – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/125801 del 29/07/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano - con atto PG/162888 del 05/10/2022;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Casalgrande in data 05/10/2022 al PG/162500;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'attività estrattiva di ghiaia e sabbia presso la Cava "COLMATE BIS" effettuata dalla ditta "**CALCESTRUZZI CORRADINI Spa**" in Comune di **Casalgrande - Via Smonto Brugnola – Frantoio Villalunga** – Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) che sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) che sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) di stabilire che la presente autorizzazione ha una durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio;

6) di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla conclusione positiva della procedura di VIA citata in premessa.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo, sotteso al presente provvedimento, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"CALCESTRUZZI CORRADINI Spa"** è autorizzata a svolgere l'attività di estrazione di ghiaia e sabbia presso la Cava **"COLMATE BIS"** in Comune di Casalgrande - Via Smonto Brugnola – Frantoio Villalunga - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni diffuse in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

ED1	Scortico del materiale superficiale	Emissioni Diffuse
ED2	Carico e trasporto del materiale superficiale su camion	Emissioni Diffuse
ED3	Scarico del materiale superficiale	Emissioni Diffuse
ED4	Erosione del vento dai cumuli di materiale superficiale	Emissioni Diffuse
ED5	Sbancamento del materiale di produzione	Emissioni Diffuse
ED6	Carico del materiale estratto su camion	Emissioni Diffuse
ED7	Trasporto di materiale: materiale di produzione e materiale terroso di sistemazione	Emissioni Diffuse
ED8	Rimozione del materiale superficiale in cumulo	Emissioni Diffuse
ED9	Movimentazione e stesa del materiale terroso per sistemazioni	Emissioni Diffuse

1) La Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le misure individuate e riportate nella domanda di autorizzazione presentata ai fini del contenimento delle suddette emissioni diffuse di polveri ovvero:

- Umidificazione periodica nel periodo siccitoso delle piste interne e delle zone di accesso alla cava con acqua non additivata, da effettuare più volte al giorno durante la stagione estiva.
- Limitazione della velocità dei mezzi in transito all'interno della cava e delle piste di cantiere (velocità media 20 Km/h).
- Annuale controllo dei gas di scarico dei mezzi di cava.
- Mantenimento di adeguata altezza di caduta della pala, durante il carico nel cassone degli automezzi.
- Trasporto dei materiali di ripristino in entrata alla cava solo con mezzi con cassoni telonati.

2) La ditta dovrà altresì realizzare una adeguata compattazione e il reinverdimento delle arginature perimetrali di cava a protezione dei ricettori limitrofi.

3) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita con PG/125801 del 29/07/2022.

4) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di previsione di impatto acustico, allegata allo studio di impatto ambientale, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge il rispetto del limite stabilito dalla classificazione acustica, ed un incremento contenuto dei livelli rispetto allo stato di fatto nonostante l'attuale rumorosità contenuta presso i ricettori. La verifica del differenziale di immissione non ha evidenziato criticità, con valori inferiori a 2 dB(A) anche presso i fabbricati più esposti. L'intervento risulta pertanto acusticamente conforme alla vigente normativa sul rumore.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- Deve essere eseguito, **entro 60 gg dall'avvio della attività**, da un Tecnico Competente in Acustica un **Collaudo acustico** presso i recettori sensibili attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti che **dovrà essere trasmesso ad ARPAE ed al Comune di Casalgrande**. Tale verifica dovrà rilevare strumentalmente il livello sia ambientale che residuo nelle fasi/condizioni (distanze minime di lavorazione) e orari più gravosi, ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98. Nel caso in cui le suddette verifiche strumentali riscontrassero superamenti, la ditta dovrà, nella stessa relazione di presentazione dei risultati, includere proposte di bonifica e mitigazione acustica attuate per la riduzione della rumorosità emessa entro i limiti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039

E -MAIL: URP@COMUNE.CASALGRANDE.RE.IT SITO INTERNET: WWW.COMUNE.CASALGRANDE.RE.IT

AUTPAESAGG-3-2022

Casalgrande, 13/10/2022

SETTORE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 03/2022

ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n.42 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la richiesta di autorizzazione paesaggistica, presentata in data 09/04/2022 protocollo n° 6185-6186-6187-6188 (registrata all'Ufficio Tecnico come Pratica Edilizia n° AUTPAESAGG-3-2022), dal Sig. FRASCARI ROMANO in qualità di legale rappresentante della ditta CALCESTRUZZI CORRADINI SPA con sede legale a Casalgrande in via 25 Aprile, per eseguire i lavori relativi a: Progetto di Coltivazione e Sistemazione ambientale della cava Colmate Bis, ubicata in ambito perfluviale del F. Secchia, vicino alla frazione di Villalunga;

PRECISATO che detta richiesta è stata effettuata all'interno dell'istanza di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi, con procedimento unico;

RISCONTRATO che con la richiesta è stata inoltrata la documentazione di corredo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del art.146 del D.Lgs. n.42/2004 smi, nella fattispecie documentazione completa e redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, ovvero la Relazione Paesaggistica e tavole di riferimento;

SENTITO il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio che, nella seduta del 27/09/2022, si è espressa con "*parere favorevole*";

DATO ATTO:

-della separazione delle attività istruttorie in merito alla presente autorizzazione, in particolare la parte ambientale è stata valutata dalla Geom.

Simona Morini mentre la parte estrattiva le competenze sono state attribuite al Geol. Andrea Chierici;

-che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara in data 31/08/2022 con proprio prot.n.0022371, ha inviato il proprio parere di competenza, vincolante, favorevole (acquisito con prot.n.15359 il 01/09/2022) con la specifica:

“essendo gli interventi agronaturalistici programmati nel corso dei prossimi anni con il procedere dell’attività di coltivazione, si chiede di informare questo Ufficio delle attività afferenti il ripristino dell’area prevista sia durante le lavorazioni di scavo, sia al termine dello stesso”

ACCERTATO che, il progetto di sistemazione in oggetto risulta migliorativo dell’attuale assetto territoriale, determinando una ricucitura vegetazionale e paesaggistica tra l’alveo del F. Secchia e la fascia esterna su sponda sinistra idraulica, da sempre occupata da attività estrattive e precedentemente da attività agricole;

VISTI gli artt. 142, 146 e del Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42 e smi;

ESAMINATI gli atti istruttori;

RILEVATO che:

-l’area in oggetto ricade parzialmente all’interno della fascia dei 150 mt dal corso d’acqua iscritto negli elenchi previsti dal testo unico F. Secchia, soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 lettera c del D.Lgs 42/2004 smi;

-l’area ricade nella zona di PSC “Ambiti rurali di rilievo paesaggistico” di cui all’art. 7.6 delle NTA;

-l’area in oggetto ricade nelle “zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d’acqua – zona di tutela ordinaria” del vigente P.T.C.P.”

OSSERVATO che l’intervento in progetto:

-consiste nel completamento delle escavazioni in alcuni settori, fino alla profondità massima consentita di 20 metri, con ripristino di tutta l’area di autorizzazione con ritombamento con materiali di origine naturale fino a -2 metri da piano campagna originario e recupero agro-bio-naturalistico;

-risulta inserito in modo tale da trasformare l’area in termini di potenziamento paesaggistico, da uno stato di fatto di semi-abbandono ad una previsione di corretta valorizzazione dell’ambito perfluviale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune.

-risulta inserito in un contesto coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica, con la vigente normativa di PAE e con quanto offre il paesaggio.

Ai fini territoriali, ambientali e paesaggistici, ai sensi e per gli effetti dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 smi, accerta la compatibilità ambientale dell'intervento,

RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

di cui all' art.146 del D.Lgs. n.42/2004 smi al Sig. FRASCARI ROMANO in qualità di legale rappresentante della Società CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A con sede legale a Casalgrande in via XXV Aprile, per l'attuazione del "Progetto di Coltivazione e Sistemazione ambientale della cava Colmate Bis - Località Villalunga di Casalgrande RE", interno al procedimento di V.I.A ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi.

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti elaborati:

FASCICOLO A6 RELAZIONE PAESAGGISTICA;

FASCICOLO B12 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DI RIPRISTINO;

FASCICOLO B14 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE AGROVEGETAZIONALE;

FASCICOLO B16 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

Casalgrande, Lì 13/10/2022

Il Tecnico Istruttore e
Responsabile del Procedimento
(Geom. Simona Morini)

IL RESPONSABILE SETTORE
"Pianificazione Territoriale"
(Arch. Giuliano Barbieri)

Comune di Casalgrande (REGGIO EMILIA)

Settore "Pianificazione Territoriale"

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune.

Tecnico Istruttore e Responsabile del Proced. – Geom. Simona Morini

Tel n.0522-998.502 Fax n.0522-84.10.39

(E-mail: s.morini@comune.casalgrande.re.it – PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 385/2023 ad oggetto: DISPOSIZIONI SUL PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO RELATIVO ALLA CAVA DI GHIAIA DENOMINATA "COLMATE
BIS" (LOCALITA' VILLALUNGA).

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 05/05/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale